

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بورصة عمان  
سوق الأوراق المالية  
Amman Stock Exchange

الرقم: ١١٦٣ / ١٣ / ٩ / ٨

التاريخ: ٢٠٠٤ / ١٠ / ٥

الموافق: ١٤٢٥ / شعبان / ٢٠٠٤

Ref: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

تعميم

رقم ( ١٦٣ )


السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أشير إلى موضوع الشبكات الداخلية المستخدمة لدى شركات الوساطة في مجمع بنك الإسكان، وحرصاً من البورصة على سلامة الشبكة الواسعة المستخدمة، فقد تبين بأن استعمال أجهزة ال HUB للتوزيع على أجهزة التداول والاستعلام لدى الوسطاء تؤثر على سلامة الشبكة الواسعة.

وبناءً على ما تقدم أرجو من جميع شركات الوساطة الموجودة في مجمع بنك الإسكان شراء أجهزة Switch بالمواصفات المرفقة خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه لتقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات في البورصة بتركيبها بالتنسيق مع مورديكم. علماً بأن استعمال هذا النوع من الأجهزة سوف يزيد من كفاءة واستقرار الشبكة، ويقلل من احتمالية حدوث أية أعطال فنية مستقبلاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


  
جليل طريف  
المدير التنفيذي

نسخة: - هيئة الأوراق المالية

- مركز إيداع الأوراق المالية

ص ب ٢١٢٤٦٦ عمان ١١١٢١ الأردن • تلفون ٥٦٦٤١٠٩ (٩٦٢ ٦) • فاكس ٥٦٦٤٠٧١ (٩٦٢ ٦)

P O Box: 212466 Amman 11121 Jordan • Tel: (962 6) 5664109 • Fax: (962 6) 5664071 • email: exchange@go.com.jo



## Switch Specifications

Layer 2 switch  
Snmp Managed  
Minimum 12 ports, preferable 24  
Reputable brand name

للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأرقام التالية :-

١- المهندس محمد الخطيب فرعي ١٦٠٠

٢- المهندس محمد الشجراوي فرعي ١٦٠١

٣- المهندس عادل أبو عساف فرعي ١٦٠٢

\* ملاحظة: يرجى أخذ الموافقة من دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البورصة على نوع الجهاز قبل شراءه.

