

الرقم: ١٥١٦ / ٩١٨

التاريخ: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٠

الموافق: ١٨ / ١٤٤٢ / ٢٠٢٠

عمليات

(١٢٤)

السادة أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد.

بالإشارة إلى مشروع تحديث نظام التداول الإلكتروني المستخدم في بورصة عمان إلى النسخة الجديدة Optiq، وفي ضوء انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات بمشاركة مجموعة من شركات الوساطة، ولاحقاً لورش العمل التدريبية الافتراضية التي عقدتها البورصة لجميع شركات الوساطة للتعرف بأهم ملامح النسخة الجديدة من نظام التداول والنسخة الجديدة من شاشات التداول PAM.

راجياً إعلامكم بأن البورصة قد استكملت تثبيت برمجيات شاشات التداول PAM التي تعمل مع نظام التداول الجديد، وذلك على جهاز حاسوب واحد من الأجهزة التي تم تزويد البورصة بعنتاونها.

وفي ضوء ما تقدم، فإن عمليات الاختبار الشاملة لنظام التداول الإلكتروني Optiq بمشاركة جميع شركات الوساطة، ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٦/١٢/٢٠٢٠ ولمدة ثلاثة أسابيع وفق الجدول المبين أدناه. أما بالنسبة لمعلومات الدخول إلى شاشات التداول، فسترسل إلى هواتفكم الخلوية عبر رسالة قصيرة SMS.

المرحلة	الوقت	المرحلة
ما قبل الافتتاح	١٣:٠٠ – ١٣:٣٠	Opening Call
مرحلة الافتتاح	١٣:٣٠	Uncrossing
مرحلة التداول المستمر	١٣:٣٠ – ١٤:٣٠	Continous Trading
مرحلة الصفقات	١٤:٣٠ – ١٤:٤٥	Block Trades

راجياً التأكيد على الوسطاء المعتمدين لديكم تنفيذ الاختبارات المطلوبة بجدية تامة وتقديم أية ملاحظات تروتها عبر البريد الإلكتروني pam-optiq@ase.com.jo شاكراً لكم تعاونكم وممتنياً لكم التوفيق.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

مازن نجيب الوظائفي
المدير التنفيذي

- نسخة
- هيئة الأوراق المالية
- مركز لإيداع الأوراق المالية
- نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية
- مرفق: أهم ملامح نظام التداول الإلكتروني Optiq

النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني Optiq أهم ملامح قواعد وآليات التداول

إن النسخة الجديدة من نظام التداول Optiq مطورة من قبل شركة Euronext، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في تطوير حلول التداول، والتي تملك وتشغل البورصات النظامية في كل من بلجيكا وفرنسا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة، وتستخدم ذات النظام في بورصاتها. وقد تم بناء هذا النظام وفقاً لأحدث المعايير الدولية وباستخدام أحدث التكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية، ويتميز بسرعة وكفاءة استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها. وتتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد يوفر مزايا تقنية ووظيفية عديدة في مجال تداول الأوراق المالية، إضافة لدعمه تداول أدوات مالية جديدة.

وقد ارتأت البورصة إطلاق النظام في المرحلة الأولى من خلال تفعيل الآليات والقواعد المماثلة لما هو معمول به حالياً. أما بالنسبة للخصائص والآليات الجديدة فتسعى البورصة لتفعيلها في مراحل لاحقة وفق خارطة طريق توضع لهذه الغاية. وتأتي هذه الوثيقة لتوضيح أهم الاختلافات في قواعد وآليات التداول التي ستعتمد في المرحلة الأولى من إطلاق النظام، وذلك على النحو المبين أدناه:

1- مراحل جلسة التداول:

Morning Close	مرحلة الاستعلام
Opening Call	مرحلة ما قبل الافتتاح
Uncrossing	مرحلة الافتتاح
Continuous Trading	مرحلة التداول المستمر
Evening Close	مرحلة الإغلاق
Inaccessible	مرحلة نهاية السوق

- 2- الافتتاح العشوائي يكون دائماً بعد وقت الافتتاح الرسمي وعلى مستوى الورقة المالية وليس مجموعة التداول. أي أن الأوراق المالية المدرجة في نفس المجموعة ممكن أن يتم افتتاحها بأوقات مختلفة.
- 3- الأمر بسعر السوق المحدد Market to Limit Order لن يتم تفعيله، وذلك نظراً لأن هذا الأمر أصبح يشمل نوعين من الأوامر (الأمر بسعر مفتوح وأمر السوق بسعر محدد)، ويتم معاملته حسب وقت إدخاله إلى نظام التداول سواء في مرحلة ما قبل الافتتاح أو التداول المستمر. وفي ضوء عدم تفعيل الأمر بسعر مفتوح حالياً، فسيتم اللجوء إلى عدم تفعيل الأمر بسعر السوق المحدد.
- 4- الأمر بكمية مخفية لا يسمح بتعديل الكمية المعلنة، إضافة إلى أنه عند تنفيذ كمية أكبر من الكمية المعلنة دفعة واحدة، فإن الكمية الجديدة الظاهرة ستكون مساوية للكمية المعلنة في الأمر وليس باقي الدفعات الثانية من الكمية المعلنة.
- 5- لا يسمح نظام التداول الإلكتروني Optiq بالبقاء أوامر الشراء والبيع العائدة لنفس حساب المستثمر لدى نفس الوسيط خلال مرحلة التداول المستمر.
- 6- يفقد الأمر المدخل أولوية الوقت في حال تعديل مدة السريان.
- 7- يتبع النظام نوعاً جديداً من مدد السريان وهو الأمر الساري حتى نهاية الشهر GTM، وعليه فقد تم إلغاء الأمر بنوع Sliding.
- 8- يقوم نظام التداول Optiq بإلغاء الأوامر المنتهية الصلاحية فور بدء مرحلة الإغلاق Evening Close.
- 9- يتبع نظام التداول Optiq للوسيط إمكانية إلغاء أوامره السارية خلال مرحلتي الإغلاق الصباحية والمسائية (Morning & Evening Close).
- 10- يمنع نظام التداول Optiq تلقائياً إدخال أي أمر شراء يزيد سعره على الحد الأعلى المسموح به وأي أمر بيع يقل سعره عن الحد الأدنى المسموح به، وذلك منعاً لتعطيل تداول أي ورقة مالية.

-
- 11-الأوراق المالية المعومة ستكون متاحة في مجموعة تداول خاصة بها لا تتضمن حدوداً دنيا وعليها للأسعار، بحيث تسمح للمشاركين في السوق تحديد السعر المناسب للورقة المالية المعومة.
- 12-يمنع نظام التداول Optiq تعديل الأمر المدخل من نوع إلى آخر، فمثلاً يمنع تعديل الأمر المحدد إلى الأمر بكمية مخفية والعكس صحيح.
- 13-عند تعديل كمية الأمر المنفذ جزئياً، فإن ذلك يتطلب إجراء التعديل على الكمية الإجمالية وليس الكمية المتبقية، أي أنه يتطلب إدخال الكمية الإجمالية الجديدة التي ستؤدي إلى إظهار الكمية المتبقية المطلوبة. وهذا التعديل جاء للحد من الأخطاء التي تحدث أثناء عملية التعديل خصوصاً إذا ما تزامنت مع تنفيذ جزء جديد من الكمية المتبقية.